


# Ficha Técnica.

## **Permahyd® Desengordurante 7080 novo.**

O Permahyd® Desengordurante 7080 novo não necessita de qualquer aviso especial na etiquetagem. É um desengordurante com um conteúdo muito baixo de solventes orgânicos e contendo aditivos especiais para limpeza

O Permahyd® Desengordurante 7080 novo é utilizado para limpar acabamentos antigos ou originais já despolidos, e superfícies pintadas com primário ou aparelho que tenham sido subsequentemente lixadas.

Restrito a utilizadores profissionais!  
RA Ficha Técnica nº 7080/04/2007-PT



## Utilização.

### Como desengordurante:

Principalmente para limpar superfícies pintadas com primário ou aparelho antes de posterior tratamento.

### Aplicação:

Aplicar o Permahyd® Desengordurante 7080 sobre a superfície a limpar, utilizando um recipiente com pulverizador e limpar com um pano de limpeza adequado.

Deixe as superfícies já limpas secar completamente ou pulverize ar seco antes de pintar novamente.

### Notas especiais:

Não permita que o desengordurante seque na superfície.

Utilize sempre um pano de limpeza adequado e limpo.

As partes bastante contaminadas devem ser limpas pelo menos duas vezes.

Este produto não é o adequado para remover os resíduos de agente desmoldante.

Este produto não é adequado para limpar as pistolas de aplicação ou outros equipamentos.

## Dados técnicos.

### Densidade:

0,96 g/cm<sup>3</sup>

### Ponto de inflamação:

+41 °C

### Teor em COV:

O valor limite UE para este produto (categoria de produto IIB.a) na forma pronto a aplicar é máx. 200 g/litro de COV.

O teor em COV deste produto na forma pronto a aplicar é máx. 170 g/litro.

## Armazenamento.

### Estabilidade:

6 meses em latas de origem bem fechadas

A informação fornecida neste documento foi cuidadosamente por nós seleccionada e organizada, sendo baseada nos nossos melhores conhecimentos sobre o assunto à data da emissão. A Informação foi disponibilizada apenas com fins informativos. Não poderemos ser responsabilizados pela sua exactidão, precisão e perfeição. Cabe ao utilizador verificar se a informação se encontra actualizada e se se adequa ao seu fim pretendido.

A Ficha de Dados de Segurança do produto e os Avisos relevantes apresentados na etiqueta do produto devem ser respeitados.

A propriedade intelectual desta Informação, incluindo patentes, marcas registadas e direitos de autor, encontra-se protegida. Todos os direitos reservados.

Poderemos modificar e/ou interromper o funcionamento desta Informação no seu todo ou em parte em qualquer altura de acordo com a nossa vontade e sem aviso, não assumindo qualquer responsabilidade pela actualização da Informação. Todas as regras dispostas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para quaisquer futuras alterações e emendas.

SPIES HECKER GMBH  
Horbeller Straße 17  
D-50858 Köln  
Tel. ++49 (0)2234 - 6019-06  
Fax ++49 (0)2234 - 6019-4100  
[www.spieshecker.pt](http://www.spieshecker.pt)

Spies Hecker.  
Um membro de DuPont  
Performance Coatings.

